

CREVSKO Liberi di Creare







I pennoni portabandiera CRESKO vengono proposti in numerose varianti, altezze da 3 a 20 metri, realizzati in alluminio, acciaio inox o vetroresina, tipologie con ganci, con carrucole a fune interna o esterna o con braccio superiore rotante, sistema di fissaggio a terra, a parete verticali o inclinati. Il nostro ufficio progetti ha effettuato particolari studi per semplificare le spedizioni ed il montaggio, infatti fino all'altezza di 8.5 metri il pennone (in alluminio e acciaio inox) viene imballato in un pacco da 3 metri, trasportabile anche con una semplice autovettura. Inoltre tutti i nostri pennoni portabandiera sono stati testati e certificati in relazione al calcolo statico di tenuta al vento. I certificati di conformità, come le schede tecniche sono scaricabili dai nostri siti internet. L'ufficio tecnico è sempre a disposizione per ogni esigenza o delucidazione.

Prodotti esterno

pennoni e accessori



Cresko's flagpole pennants come in different variations: from 3 to 20 metres in height, made of aluminium, stainless steel or fibreglass, with hooks and with pulleys with internal or external ropes and a superior revolving arm. They can also be fixed to the ground or to the vertical or inclined walls. Our project department has particularly studied how to simplify the shipment and assembly of the said flagpoles. In fact, an aluminium or stainless steel pennant of 8.5 metres in height can be packed in a 3 metre package and can be transported in the simplest car. Moreover, all our pennants have been tested and certified in relation to the statistical calculation for wind resistance. It is possible to download our conformity certificates and specifications from our website. Our technical department is always at the clients' disposal for any further information.



Les hampes port drapeaux Cresko sont proposées dans de nombreuses variantes, hauteurs de 3 à 20 m, réalisées en aluminium, acier inox ou verre organique des typologies avec crochets, poulies avec corde intérieur ou extérieur ou avec bras supérieur rotatif, système de fixation sur le sol ou sur des parois verticales ou inclinées. Notre bureau de projets a réalisé aussi des études pour simplifier les consignations et la mise en place; en effet jusqu'à l'hauteur de 8.5 m, l'hampe (en aluminium et acier inox) est emballé dans un paquet de 3 m qui peut être transporté avec une automobile simple. En outre tous nos hampes ont été certifiés en relation avec le calcul statique de la résistance au vent. Les certificats de conformité, comme les fiches techniques peuvent être téléchargés par internet. Le bureau technique est toujours à disposition pour toutes les demandes ou explications.



Los pendones abanderados CRESKO proponen variantes diferentes, alturas de 3 a 20 metros, realizados en aluminio, acero inox o vidrio orgánico, tipologías con ganchos, poleas de cordaje interior o exterior o con brazo superior rotativo, sistema de fijaje al suelo o en paredes verticales o horizontales. Nuestra oficina de proyectos ha realizado unos estudios para simplificar las expediciones y los montajes; por eso hasta los 8.5 metros de altura el pendón, en aluminio o acero inox, se embala en paquetes de 3 metros, también transportable con un coche simple. Además todos los nuestros pendones abanderados han sido testados y autenticados en relación con el cálculo estático de resistencia al viento.

Los certificados de conformidad, igual que las fichas técnicas, pueden ser descargados de las nuestras páginas web. La oficina técnica queda siempre a disposición por cada exigencia o aclaración.





3

Completati a parete *prodotti da esterno* Economy

- 1.** **ECONOMY** - Attacco murale ad un posto
diam. 32 mm zincato inclinato. Asta alluminio diam. 32 mm con carrucola - h. cm 300. Pomo ottone lucido diam. 60 m

ECONOMY - Attack mural for a diam. 32 mm galvanized tilted. Aluminum shaft diam. 32 mm with pulley - h. 300 cm. Polished brass knob diam. 60 m

- 2.** **ECONOMY** - a due posti.

ECONOMY - Mural attack two seats.

- 3.** **ECONOMY** - a tre posti.

ECONOMY - Mural attack tree seats.



I pennoni Cresko da 6,5/7,5 e 8,5 mt sono stati sottoposti a severi test di verifica statica, risultando idonei all'uso previsto e conformi alle normative vigenti in materia. Il "Certificato di verifica statica" può essere scaricato dal sito web www.allflag.eu



Cresko flagpoles of 6,5/7,5 e 8,5 metres have undergone and passed all testing. This certificate can be downloaded from the website www.allflag.eu

Pennoni Alluminio

prodotti da esterno

TAB. 1

Altezza mt Height	2,16	3,0	3,0	3,5	4	4	5	6,5	7,5	8,5
Diam. mm Diameter	32	32	50	32	32	50	50	80/50	80/50	80/50
N° Pezzi N° Pieces	1	1	1	1	1	1 2	1 2	3	3	3
Fune Esterna Ext. Rope	0204/b	0202-0205	0301-0304	0203-0206	0211	0302-0305 0308	0303-0306 0309	0311	0312	0313
Fune Interna Int. Rope	*	*	*	*	*	*	*	0321	0322	0323
Braccio Rotante Revolving Arm	*	*	*	*	*	0330	0332	0334	0336	0338
Imballo cm Packaging cm	216	300	300	350	400	400 200	500 250	300	300	300
Peso Kg. Weight	2	2,5	3,5	3	3,5	4,5	6	11	12	13
Pomo Handing Cup	0702-0705	0702-0705	0706-0707	0702-0705	0702-0705	0706-0707	0706-0707	0706-0707	0706-0707	0706-0707
Attacchi Supports	V 0610 I-1p. 0601 I-2p. 0602 I-3p. 0603 O-1p. 0621 O-2p. 0622 O-3p. 0623	V 0610 I-1p. 0601 I-2p. 0602 I-3p. 0603 O-1p. 0621 O-2p. 0622 O-3p. 0623	V 0611 I-1p. 0604 O-1p. 0624 A. 0605	V 0610 I-1p. 0601 I-2p. 0602 I-3p. 0603 O-1p. 0621 O-2p. 0622 O-3p. 0623	V 0610 I-1p. 0601 I-2p. 0602 I-3p. 0603 O-1p. 0621 O-2p. 0622 O-3p. 0623	V 0611 I-1p. 0604 I-2p. 0602 I-3p. 0603 A. 0605 B.C. 0608	V 0611 I-1p. 0604 O-1p. 0624 A. 0605 B.C. 0608	A. 0606 B.C. 0609	A. 0606 B.C. 0609	A. 0606 B.C. 0609
Copribase Base Covering	*	*	0515	*	*	0515	0515	0515	0515	0515

Legenda: I= Inclinato V= Verticale O= Old Style A=Anima da interrare BC= Base con cerniera

Pennoni Flagpole

Pennoni Portabandiera in alluminio

Realizzati in lega di alluminio con anodizzazione argento, possono essere forniti a richiesta, verniciati con colore a scelta. L'altezza varia da cm. 216 a cm. 850, il diametro dell'asta varia in relazione all'altezza, parte da un diametro di mm. 32 per le aste fino a cm. 400, per passare a mm. 50 per le aste da cm. 300 a cm. 500 e diventa di due diametri (mm. 80 alla base e mm. 50 alla cima) per le aste da cm. 650 a cm. 850. Le aste di lunghezza superiore a cm. 400 vengono fornite in kit di montaggio per contenere la lunghezza dell'imballo (max cm. 300) e facilitarne la trasportabilità (vedi scheda tecnica). Il montaggio è estremamente semplice e non richiede attrezzatura specifica. Le tipologie sono tre: con carrucola e fune esterna, con carrucole e fune interna, con braccio superiore rotante. Numerosi sono gli accessori per il montaggio a seconda che questo sia a terra, a parete, verticale o inclinato. Per tutti consigliamo il pomo superiore in ottone lucido.



Alluminium flagpole pennants

This product is made in anodized silver aluminium and can come in different colours. The height varies between 216 to 850 cm. The pole's diameter depends on the vertical height:

- A Diameter of 32 mm for poles measuring up to 350 cm
- A Diameter of 50 mm for poles measuring from 300 to 500 cm
- Diameters of 80 mm for the base and 50mm for the top for poles measuring from 650 to 850 cm
- Oversized poles which are more than 400 cm come in a special kit measuring a maximum of 300 cm (see specifications).

The assembling of the flagpoles is very easy and does not require specific mechanic equipment.

The modes of assembling are of 3 types:

- With pulley and external rope
- With pulley and internal rope
- With revolving arm

There are a lot of assembling accessories for ground, wall, vertical or inclined assembling. Our suggestion for all is to use ending cup of polished brass.

Vergues porte-drapeaux en aluminium

Realisés en ligue aluminium avec anodisation en argent, ils peuvent être fournis sur demande, peints avec couleur à sélection. L'hauteur change entre 216 cm et 250 cm, le diamètre de l'hampe change en relation avec l'hauteur, en commençant avec un diamètre de 32 mm pour les hampes de 350 cm, 50 mm pour les hampes de 300 à 500 cm et il devient de deux diamètres (50 mm à la base et 50 cm au sommet), pour les hampes de 650 à 850 cm. Les hampes de largeur supérieure aux 400 cm sont fournis avec le kit de mise en place pour contenir la longueur de l'emballage (max 300 cm) et favoriser le transport (voir fiche technique). La mise en place est simple et il n'est pas nécessaire l'usage d'un équipement spécifique Il y a trois typologies: avec poulie de corde intérieur, avec cela de corde extérieur ou avec le bras supérieur rotatif.

Les accessoires pour la mise en place sont nombreux et changent selon le type de mise en place: sur le sol ou sur des murs verticaux ou inclinés. Pour tout nous recommandons bouton supérieur en laiton brillant.



Pendones abanderados en aluminio

Hechos en aleación de aluminio con anodización de plata, se pueden abastecer bajo petición, barnizados de colores a elección. La altura varia de 216 cm a 850 cm, el diámetro del asta cambia en relación con la altura, de un mínimo de 32mm por las astas hasta 350cm, pasando a 50mm por las astas de 300 a 500 y se hace de dos diámetros (80mm en la base y 50mm en la cumbre) por las astas de 650 cm a las de 850cm. Las astas de altura superior a 400 cm se abastecen junto a los kit de montaje para poder contener la anchura del emblema (max 300 cm) y facilitar en transporte (ver ficha técnica).

Las tipologías son tres: con poleas de cordaje exterior, poleas de cordaje interior o con brazo superior rotativo. Son muchos los accesorios por el montaje según el lugar, suelo, pared, vertical o inclinado; por todos estos nos aconsejamos el pomo superior en latón lúcido.





Kit completo Palo in alluminio con carrucole.
Flagpole kit complete with aluminum pulleys.



Kit completo di pennone con braccio girevole in alluminio.

Flagpole kit with revolving arm in aluminium





**Kit Completo pennone
con braccio
girevole in acciaio inox.**

Flagpole kit with
revolving arm
in stainless steel.



**Kit Completo pennone
con carrucole in acciaio
inox**

Flagpole kit with stainless
steel pulleys.

Pennoni Acciaio Inox

prodotti da esterno



Altezza mt Height	3,0	4,0	5,0	6,0	6,50	7,50	8,50	10,0	12,0	-
Diam. mm Diameter	50	50	50	50	80/50	80/50	80/50	114/89/50	114/89/50	-
N° Pezzi N° Pieces	1	2	2	1	3	3	3	3	3	-
Fune Esterna Ext. Rope	0503	0505	0507	0504	0510	0511	0512	0508	0509	-
Fune Interna Int. Rope	*	*	*	*	0325	0326	0327	0328	0329	-
Braccio Rotante Revolving Arm	*	0331	0333	0504/b	0335	0337	0339	0508/b	0509/b	-
Imballo cm Packaging cm	300x10x10	200x15x10	300x15x10	600x10x10	300x20x20	300x20x20	300x20x20	400x25x20	550x25x20	-
Peso Kg. Weight	9	12	14	16	22	25	27	60	71	-
Pomo Handling Cup	0706-0707	0706-0707	0706-0707	0706-0707	0706-0707	0706-0707	0706-0707	0706-0707	0706-0707	-
Attacchi Supports	V. 0611 I-lp. 0604 O-lp.0624 A.0605	V. 0611 I-lp. 0604 O-lp.0624 A.0605 B.C.0608	V. 0611 I-lp. 0604 O-lp.0624 A.0605 B.C.0608	V. 0611 I-lp. 0604 O-lp.0624 A.0605 B.C.0608	A. 0606 B.C. 0609	A. 0606 B.C. 0609	A. 0606 B.C. 0609	A. 0607 B.C. 0609	A. 0607 B.C. 0609	-
Copribase Base Covering	0515	0515	0515	0515	0515	0515	0515	0515	0515	-

TAB. 2



Cresko flagpoles of 6,5/7,5 e 8,5 metres have undergone and passed all testing. This certificate can be downloaded from the website www.allflag.eu

Legenda: I= Inclinato V= Verticale O= Old Style A=Anima da interrare BC= Base con cerniera

Pennoni Portabandiera in Acciaio Inox

Estremamente robusti, ideali per zone molto ventose, sono realizzati in acciaio inox aisi 304 a finitura satinata scotch-brite. La produzione di serie comprende altezze che variano da cm. 300 a cm. 1.200, possono essere prodotti, a richiesta, con altezze fino a 20 metri. Il diametro dell'asta varia in relazione all'altezza, parte da un diametro di mm. 50 per le aste da cm. 300 a cm. 600, diventa di due diametri (mm. 80 alla base e mm. 50 alla cima) per le aste da cm. 650 a cm. 850 per passare a tre diametri (mm. 114 alla base, mm. 89 al centro, mm. 50 alla cima) per le aste da cm. 1000 a 1200. Le aste di lunghezza superiore a cm. 400 vengono fornite con i kit di montaggio per contenere la lunghezza dell'imballo e facilitarne la trasportabilità (vedi scheda tecnica). Il montaggio è estremamente semplice e non richiede attrezzatura specifica. Le tipologie sono tre: con carrucola e fune esterna, con carrucola e fune interna, con braccio superiore rotante. Numerosi sono gli accessori per il montaggio a seconda che questo sia a terra, a parete, verticale o inclinato. Per tutti consigliamo il pomo superiore in ottone lucido.



Flagpole pennants in stainless steel

These pennants are made of stainless steel and are very resistant which make them ideal for external and windy places. They are made of inox aisi 304 scotch-brite. The production of this series has different vertical heights measuring from 300 to 1200 cm and on demand can be of a vertical height of up to 20 metres. The pole's diameter depends on the vertical height:

- A diameter of 50 mm for poles measuring from 300 to 500 cm
- Diameters of 80 mm for the base and 50 mm for the top, for poles measuring from 650 to 850 cm
- Diameters of 114 mm for the base, 80 mm for the middle and 50 mm for the top, for poles measuring from 850 to 1200 cm
- Oversized poles of more than 400 cm come in a special kit measuring a maximum of 300 cm (see specifications)

The assembling of the flagpoles is very easy and does not require specific mechanic equipment.

The modes of assembling are of 3 types:

- With pulley and external rope
- With pulley and internal rope
- With revolving arm

There are a lot of assembling accessories for ground, wall, vertical or inclined assembling. Our suggestion for all is to use ending cup of polished brass.



Vergues port-drapeau en acier inox

Ils sont forts et idéaux pour les zones venteuses, ils sont réalisés en acier inox aisi 304 avec finition vitrée scotch-brite.

La production de série inclut des hauteurs qui varient de 300 centimètres à 1200 cm et ils peuvent être produits sur demande avec les hauteurs jusqu'à 20 m. Le diamètre de l'hampe change en relation avec l'hauteur, en commençant avec un diamètre de 50mm pour les hampes de 300 cm à 500, et il devient de deux diamètres (80 mm à la base et 50 cm au sommet), pour les hampes de 650 à 850cm, pour passer à trois diamètres (114 mm à la base, 80 mm au centre, 50 mm au sommet) pour les hampes de 850 cm à 1200 cm.

Les hampes de largeur supérieure aux 400 cm sont fournis avec le kit de mise en place pour contenir la longueur de l'emballage et favoriser le transport (voir fiche technique). La mise en place est simple et il n'est pas nécessaire l'usage d'un équipement spécifique Il y a trois typologies: avec poulie de corde intérieur, avec cela de corde extérieur ou avec le bras supérieur rotatif. Les accessoires pour la mise en place sont nombreux et changent selon le type de mise en place: sur le sol ou sur des murs verticaux ou inclinés.

Pour tous nous recommandons bouton supérieur en laiton brillant.



Pendones abanderados en acero inox

Muy robustos, ideales por zonas con viento, se realizan en acero inox aisi 304 con orlatura satinada scotch-brite.

La producción de esta serie comprende alturas que varían de 300 cm a 1.200 cm y se pueden producir bajo petición con alturas hasta los 20 metros.

El diámetro del asta cambia en relación con la altura, de un diámetro de 50 mm por las astas de 300 hasta 500 cm, y se hace de dos diámetros (mm 80 en la base y 50 en la cumbre) por las astas de 650 cm hasta las de cm 850 pasando por tres diámetros (mm 114 en la base, mm 80 en el centro y mm 50 en la cumbre) por las astas de 850 hasta 1200.

Las astas de anchura superior a 400 cm se abastecen junto a los kit de montaje para poder contener la anchura del emblema (max 300 cm) y facilitar el transporte (ver ficha técnica). El montaje es muy simple y no hace falta ningún equipo específico.

Las tipologías son tres: con poleas de cordaje exterior, poleas de cordaje interior o con brazo superior rotativo.

Son muchos los accesorios por el montaje según el lugar, suelo, pared, vertical o inclinado; por todos estos nos aconsejamos el pomo superior en latón lúcido.

Pennoni
Flagpole





I pennoni Cresko sono stati sottoposti a severi test di verifica statica, risultando idonei all'uso previsto e conformi alle normative vigenti in materia. Il "Certificato di verifica statica" può essere scaricato dal sito web www.allflag.eu



Cresko flagpoles have undergone and passed all testing. This certificate can be downloaded from the website www.allflag.eu

TAB. 3

Altezza mt Height	6,00	8,00	10,00	12,00
Diam.BASE mm Diameter	120	120	140	140
Diam. TOP mm Diameter	65	65	65	65
N° Pezzi N° Pieces	1	1	1	1
Fune Esterna Ext. Rope	0420	0435	0450	0465
Fune Interna Int. Rope	0425	0440	0455	0470
Braccio Rotante Revolving Arm	0430	0445	0460	0475
Imballo cm Packaging cm	600x15x15	800x15x15	1000x15x15	1200x15x15
Peso Kg. Weight	13	17	28	35
Pomo Handing Cup	0708	0708	0708	0708
Attacchi Supports	Base con cerniera/ Pivot Base	Base con cerniera/ Pivot Base	Base con cerniera/ Pivot Base	Base con cerniera/ Pivot Base
Colore Colour	Bianco/White	Bianco/White	Bianco/White	Bianco/White

Accessori e aste da esterni

Pennoni Portabandiera in Vetiroresina

I pennoni portabandiera in vetroresina sono prodotti con altezze da 6 a 12 metri, sono di colore bianco ed hanno una forma conica partendo con diametri alla base variabili da 120 a 140 mm e terminando con un diametro alla cima di 65 mm. Possono essere di tre tipologie, a innalzamento fune esterna con bitta di fissaggio, a innalzamento fune interna con manovella o con braccio superiore rotante. Grazie all'estrema leggerezza del palo, il sistema di fissaggio a terra prevede per tutte le tipologie la piastra di base con cerniera, in grado di abbattere il palo a terra per la manutenzione o cambio bandiera. Questo prodotto, data la sua resistenza alla salsedine, è particolarmente indicato in ambienti marini potendo essere installato anche sulla spiaggia. Il pennone viene fornito in pezzo unico ed è dotato degli accessori di montaggio. Per tutti consigliamo il pomo superiore dorato.



Flagpole Pennants in Fibreglass

These pennants are made of fibreglass and are of 6 to 12 metres, white, in a conical shape and have a base measuring a diameter of 120 to 140 mm ending up in a diameter of 65 mm at the top. These flagpoles are of 3 different typologies:

- Rising up external rope with a fastening bollard
- Rising up internal rope with a crank handle or with a superior revolving arm.

Because of the poles' very light quality, all the typologies with ground fastening systems come with an iron plate and a clasp so the poles can be pulled down for maintenance or for the changing of the flag. This product is very salt-resistant so it can also be used on the beach.

The pennant comes in a single pack with all the accessories. Our suggestion for all is to use ending cup of polished brass.



Vergues port-drapeau en verre organique


Les hampes porte-drapeau en verre organique sont réalisées avec hauteurs de 6 à 12 m; Ils sont de couleur blanche et ils ont une forme conique avec un diamètre à la base variable entre les 120 et les 140 mm et ils finissent avec un diamètre au sommet de 65 mm. Il y a trois typologies: élevant corde extérieure avec boudoir de fixation, élevant corde intérieure avec manivelle ou bras supérieur rotatif. Grâce à la légèreté du pole, le système de fixation prévoit pour toutes les typologies une plaque à la base Avec fermeture éclair, pour boudoir enlever le pole en cas d'entretien ou changement du drapeau. Ce produit, étant résistant à la salinité, est propre pour les environnements de mer et il peut aussi être installé sur la plage. L'hampe est fourni d'un morceau unique et il est doté des accessoires de mise en place. Pour tous nous recommandons bouton supérieur doré




Pendones abanderados en vitrio orgánico

Los pendones abanderados en vidrio orgánico, se realizan con alturas entre los 6 y los 12 metros; son de color blanco y tienen una forma cónica debida a la variabilidad de los diámetros: 120-140 mm en la base y 65 cm en la cumbre.

Existen tres tipologías: las de elevación cordaje exterior con bitta de fisaje, elevación cordaje interior con manivela o con brazo superior rotativo. Gracias a la ligereza del palo, el sistema de fisaje en el suelo previene por todas las tipologías una laja en la base con bisagra que permita quitar el palo en caso de manutención o cambio de bandera. Este producto, por su resistencia a la salinidad, se aconseja por los sitios de mar también porque se puede instalar en la playa sin problemas. El pendón se abastece de pieza única y lleva kit de montaje. Por todos aconsejamos el pomo superior dorado





Art. 0410

Art. 0706



Art. 0706



Art. 2007

Art. 2006



Art. 0410



Art. 0515



Art. 0603



Art. 0604

Art. 0601

Art. 0602



Art. 0611




Art. 0610

Art. 0621



Art. 0622



Art. 0624




Art. 0492



Art. 0487



Art. 2007



Art. 0486



Art. 0499



Art. 0497



Art. 0493



Art. 0494

Art. 0488

Accessori

Accessories



Giunto 80/50



Giunto 50/50



Giunto 50/50



Art. 0606



Art. 0208

Art. 0207

Art. 0209

prodotti da esterno



E' estremamente utile nelle esposizioni momentanee o giornaliere. Di praticissimo utilizzo e minimo ingombro si monta in pochi secondi e raggiunge un'altezza di 550 cm. Possono installarsi bandiere orizzontali o verticali con braccio rotante. Per dare stabilità al vento può essere utilizzata un'autovettura o una fioriera come zavorra. Realizzato in alluminio è composto da quattro sezioni ad apertura telescopica. Una volta utilizzato può essere trasportato facilmente avendo un ingombro di cm 150 ed un peso di 4 kg (vedi scheda tecnica)



This kind of pennant is very useful for momentary or day expositions. It is very easy to use and takes little room. Assembly takes only a few seconds and it can be 550 cm in height. It is also possible to fix horizontal or vertical flags with revolving arm. A ballast can be used to give further stability to the pennant in windy situations. The pennant is made of aluminium and is composed of 4 parts with a telescopic opening. Once used it can be easily transported having an encumbrance of 150 cm and a weight of only 4 kg. (see specifications).



L'hampe porte-drapeau mobile est utile surtout pendant des expositions momentanées ou journalières. C'est d'usage pratique et de charge la plus petite, peut être monté dans quelques minute et il atteint la hauteur de 550 cm, ils peuvent être installées des drapeaux horizontaux ou verticaux ou avec bras rotatif. Pour résister plus au vent il peut être utilisée une auto ou une jardinière comme lest. L'hampe est composé de quatre sections à ouverture télescopique et, une fois usagé, il peut être transporté facilement en ayant une charge de 150 cm et un poids de 4 kg (voir fiche technique).



El péndulo abanderado móvil puede ser muy útil en las exposiciones momentáneas o diarias. Muy práctico y poco voluminoso, se puede montar en unos segundos y alcanza la altura de 550 cm, se pueden instalar banderas horizontales o verticales con brazo rotativo. Para dar más estabilidad contra el viento se pueden utilizar un vehículo particular o una maceta como lastre. Realizado en aluminio, lleva 4 secciones con apertura telescópica y una vez construido puede ser fácilmente transportado gracias a un volumen de cm 150 y a un peso de 4 kg (ver ficha técnica).

